

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: KOLORYSTYKA ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W.ŚW.JACKA I ŚW.KATARZYNY W ODROWĄŻU, F
18-ELEWACJA I ETAP
Budowa: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W.ŚW.JACKA I ŚW.KATARZYNY W ODROWĄŻU DZ. NR315 OBRĘB 0026 ODROWA
Nazwa obiektu lub robót: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W.ŚW.JACKA I ŚW.KATARZYNY W ODROWĄŻU
Zamawiający: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.ŚW.JACKA I ŚW.KATARZYNY W ODROWĄŻU UL. RYNEK18

inż. Urszula Kozioł-Dąbrowska
Uprawnienia budowlane do kierowania
i nadzorowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr ewid.: 131/79
uprawnienia konserwatorskie nr ewid.: 14/36/96

Przedmiar robót

Podstawa ceny jednostkowej		Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
Koszty		KOLORYSTYKA ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W.ŚW.JACKA I ŚW.KATARZYNY W ODROWAŻU, RYNEK 18-ELEWACJA I ETAP		
1	Element	ELEWACJE		
1.1	KNR 17/2608/1	Mycie elewacji parą wodną 200,0 = 200,000000 Ogółem: 200,0	m2	200,0
1.2	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie pozostałej starej farby po zmyciu elewacji R= 1,000 M= 0,000 S= 1,000	m2	200,0
1.3	KNR 401/701/2	Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 200,0*0,25 = 50,000000 Ogółem: 50,00	m2	50,00
1.4	KNR 401/619/1	Odrzyskanie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2	23,0
1.5		Kalkulacja własna: Iniekcja pęknięć poniżej 1,0mm mikrocementem (ciśnienie do 2,0MPa przy kontrolowanym podawaniu zaczynu)	mb	5,0
1.6	KNR 1901/816/1 (1)	Wykonanie tynków, na ścianach płaskich, ciasto wapienne 200,0 = 200,000000 Ogółem: 200,00	m2	200,00
1.7	KNR 1901/716/2 (1)	Przetarcie tynków szpachlą wapienną wyprodukowaną na bazie wapna hydraulicznego i trassu z dodatkiem białego cementu i kruszyw oraz wzmocnioną mikrowłóknami gr.2mm 200,0 = 200,000000 Ogółem: 200,0	m2	200,0
1.8	ORGB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntuującym z piaskiem pod farby krzemianowe 200,0 = 200,000000 Ogółem: 200,00	m2	200,00
1.9	KNR 1901/1302/3	Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową w kolorach zgodnie z projektem	m2	200,0
1.10	KNR 202/1610/2 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennne, wysokość do 16 m, nakłady podstawowe+dzierżawa 11,0*24,0+11,0*10,0 = 374,000000 Ogółem: 374,00	m2	374,00
1.11	KNR 401/420/3	Wykonanie z rozbiórką na dachu pomostów pochyłych 1,0*25,0 = 25,000000 Ogółem: 25,00	m2	25,00